



E39 Base				寸法 (mm)								
	品名	定格電圧(V)	消費電力(W)	A(Max.)	B(Max.)	С	ビーム光束 (lm)	色温度 (K) 参考値	定格寿命(h)	フィラメントタイプ	点灯方向	Fig.No.
*	スクープ 100V 500W E39	100	500	110	232	177	11500	3200	30	C-7A	BU	1
*	スカイ 100V 1000W	100	1000	165	350	255	-	3200	30	C-7A	BU	2
*	スクープ 100V 1000W	100	1000	165	350	255	22500	3200	50	C-7A	BU	1
*	スクープ 100V 2000W	100	2000	165	350	255	44000	3200	60	C-5	BU	1









E26 Base (集光型)

寸法 (mm)

品名	定格電圧(V)	消費電力(W)	A(Max.)	B(Max.)	ビーム光束 (lm)	色温度 (K) 参考値	定格寿命(h)	フィラメントタイプ	点灯方向	Fig.No.
RS80 100V 150W	100	150	80	125	2400	3100	25	C-9	ANY	1
RS100 100V 150WC	100	150	100	135	2400	3200	25	C-9	ANY	1
RS110 100V 300WC	100	300	110	150	5400	3200	30	C-9	ANY	1
RS127 100V 500WC	100	500	127	170	9500	3200	30	C-9	ANY	1

E26 Base (散光型)

寸法	(mm)	

	品名	定格電圧(V)	消費電力(W)	A(Max.)	B(Max.)	ビーム光束 (lm)	色温度 (K) 参考値	定格寿命(h)	フィラメントタイプ	点灯方向	Fig.No.
	RF80 100V 150W	100	150	80	125	2400	3100	25	C-9	ANY	1
	RF100 100V 150WC	100	150	100	135	2400	3200	25	C-9	ANY	1
	RF110 100V 300WC	100	300	110	150	5200	3200	30	C-9	ANY	1
	RF127 100V 500WC	100	500	127	170	9000	3200	30	C-9	ANY	1
*	CRF127 100V 500W	100	500	127	170	3400	5500	10	C-9	ANY	1

* 印製品はロット受注生産品です。

